



S-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	S-10 CS 2.8 4X2 LS	S-10 CS 2.8 4X4 LS	S-10 CD 2.8 4X2 LS	S-10 CD 2.8 4X2 LT	S-10 CD 2.8 4X2 LTZ	S-10 CD 2.8 4X4 LS	S-10 CD 2.8 4X4 LT	S-10 CD 2.8 4X4 LTZ AT
INTERIOR								
Aire acondicionado	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizador automático delantero					•			•
Computadora de a bordo					•			•
Control de velocidad crucero				•	•		•	•
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia				•	•		•	•
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros (express up/down conductor)				•	•		•	•
Asiento del conductor <u>con regulación eléctrica en 6 posiciones</u> <u>con regulación en altura</u>				•	•		•	•
Columna de dirección regulable en altura				•	•		•	•
Asiento trasero abatible 60/40			•	•	•	•	•	•
Apoyabrazos delantero central con portaobjetos				•	•		•	•
Apoyabrazos central en asientos traseros					•			•
Bolsillo portamapas en respaldo de asientos delanteros				•	•		•	•
Bolsillo portaobjetos en asientos delanteros					•			•
Protavasos trasero				•	•		•	•
Toma auxiliar de 12v delantera	•	•	•	•	•	•	•	•
Compartimento porta objetos en asiento trasero			•	•	•	•	•	•
Espejos exteriores con <u>eléctricos</u> luz de giro incorporada <u>abatibles eléctricamente</u>				•	•		•	•
Desempañador de luneta trasera				•	•		•	•
Luces de cortesía/ lectura	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz de guantera					•			•
Panel de puertas <u>fondo negro</u> <u>fondo gris</u> <u>con detalles cromados</u>	•	•	•			•		
Manijas interiores de puertas cromadas					•			•
Manijas sujeción acompañante				•	•		•	•
Manijas sujeción traseras				•	•		•	•
Parasoles con espejo de cortesía en acompañante				•	•		•	•
Radio con CD y MP3	•	•	•			•		
Radio con CD, MP3, Aux In, USB y Bluetooth				•	•		•	•
Control remoto de radio en el volante					•			•
Tapizado	Tela	Tela	Tela	Tela	Cuero	Tela	Tela	Cuero
Volante de cuero				•	•			

S-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S-10 CS 2.8
4X2 LS

S-10 CS 2.8
4X4 LS

S-10 CD 2.8
4X2 LS

S-10 CD 2.8
4X2 LT

S-10 CD 2.8
4X2 LTZ

S-10 CD 2.8
4X4 LS

S-10 CD 2.8
4X4 LT

S-10 CD 2.8
4X4 LTZ AT

EXTERIOR

	S-10 CS 2.8 4X2 LS	S-10 CS 2.8 4X4 LS	S-10 CD 2.8 4X2 LS	S-10 CD 2.8 4X2 LT	S-10 CD 2.8 4X2 LTZ	S-10 CD 2.8 4X4 LS	S-10 CD 2.8 4X4 LT	S-10 CD 2.8 4X4 LTZ AT
Espejos exteriores	color carrocería			•			•	
	cromadas				•			•
	con guño incorporado			•	•		•	•
Sticker Columna B				•	•		•	•
Manijas de puerta	color carrocería			•			•	
	cromadas				•			•
Molduras cromadas en la parrilla delantera	•	•	•	•	•	•	•	•
Molduras laterales	•	•	•	•	•	•	•	•
Neumáticos 245/70R16	•	•	•	•		•	•	
Neumáticos 255/65R17					•			
Llantas de acero 16 X 6.5	•	•	•			•		
Llantas de aleación 16 X 6.5				•			•	
Llantas de aleación 17 X 7.0					•			•
Neumático de auxilio temporal					245/70R16			
Paragolpes delanteros color carrocería	•	•	•	•	•	•	•	•
Paragolpes traseros	color carrocería		•	•			•	•
	cromadas				•			•
Barras portaequipajes con detalles cromados				•				•
Estribos				•				•

S-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S-10 CS 2.8
4X2 LS

S-10 CS 2.8
4X4 LS

S-10 CD 2.8
4X2 LS

S-10 CD 2.8
4X2 LT

S-10 CD 2.8
4X2 LTZ

S-10 CD 2.8
4X4 LS

S-10 CD 2.8
4X4 LT

S-10 CD 2.8
4X4 LTZ AT

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo (mm)	5367				5347			
Ancho (mm) - (Sin / Con espejos)				1882 / 2132				
Alto en orden de marcha (mm)				1783				1785
Distancia entre ejes (mm)					3096			
Trocha (delantera/trasera) (mm)					1570			
Radio minimo de giro entre aceras (mm)			357			367		367
Despeje en orden de marcha (mm)	223	203		225		228		212
Coefficiente aerodinámico	0,513	0,513	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,493
Capacidad del tanque de combustible (litros)	76	76	76	76	76	76	76	76
Peso bruto total (kg) combinado					6000			
Peso en orden de marcha (kg)	1739	1841	1910	1913	1970	2012	2015	2069
Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)					3500			
Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)	2322	2322				1484		
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho en el piso (mm)					1534			
Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre cajas de rueda (mm)					1122			
Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)	441					466		
Volumen de caja de carga (m3)	1,57					1,061		
Capacidad de carga (kg)	1303	1201	1190	1187	1130	1088	1085	1031

